

RADIADOR SECATOALLAS | TOALLERO PAREO



Descripción del toallero eléctrico

El toallero eléctrico PAREO es un objeto clásico y funcional para colgar y secar toallas después de baño o ducha. Dispone de 3 barras en forma de U giratorios por unos 190º sobre un eje vertical. El consumo total es de solo 72W con la cual los brazos de PAREO se calientan a 60°C ideal temperatura para disponer de toallas templadas en baño o también para acelerar el secado de alguna pieza de ropa después de su lavado. PAREO en su parte inferior dispone de un interruptor y se puede encender y apagar en cualquier momento si es preciso. El secatoallas luce con un acabado pulido espejo del acero inoxidable y luce en cualquier aplicación con una estética típica de baño y claramente orientada en su función. Un secatoallas para toda la familia cada día de nuevo.


Detalles técnicos:

MODELO (Producto)	CAPACIDAD	POTENCIA (Vatios W)	INTENIDAD (Amperios A)	MEDIDAS (a/b/c en mm)	PESO (Kilo kg)	PROTECCIÓN (clase IP)
SZPAREO01	Toallas y ropa	72W	0.31A	827X(2x466)XØ32	8.3kg	IP44

Coste energía en función permanente durante 24 horas: 0,14€, calculado con un precio de la energía eléctrica a 0,16 €/kW/h

Aplicaciones de uso:

Tanto para uso doméstico como para aplicación en el ámbito profesional en baños de hoteles, este toallero eléctrico se muestra más práctico que la mayoría de los radiadores secatoallas. En general PAREO se aplica donde ya existe un sistema de calefacción principal, pero con su potencia de 72W facilita un pequeño apoyo sobre todo para templar baños pequeños. Con su estilo clásico de baño es un objeto de diseño arquitectural según el dicho: El diseño sigue la función. Si se puede prever su instalación con antelación, PAREO se puede conectar de forma directa e invisible, si al contrario no era previsto su instalación con antelación simplemente se puede enchufar un enchufe cercano: (De tal forma también se puede combinar con un temporizador si es preciso).




Permite combinar con un temporizador

Función giratoria:

Cada barra U se puede mover de forma circular en un rango de 190°:



Medidas PAREO:



Acabado:

Acero inoxidable pulido



Distribución exclusiva España:



Ctra. N-260 Lleida a Puigcerdá, Núm.18
25710 CASTELLCIUTAT

Fijo: 973 355 504 Móvil: 619 770 556
info@llumor.es | www.llumor.es