

LED STAR CLASSIC B 40 6 W/827 E14 CS

LED STAR CLASSIC B | Lámparas LED, forma clásica de vela



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Aplicaciones domésticas
- Arañas
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- Consumo de energía muy bajo
- Resistente a los golpes y a las vibraciones gracias a la tecnología LED
- Vida útil extremadamente larga
- Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Reemplazo simple y directo para las lámparas incandescentes convencionales

Características del producto

- LED lámparas profesionales para tensión en línea
- No apto para el uso con reguladores
- Buena reproducción cromática ($R_a \geq 80$) y estabilidad de color durante toda la vida útil de la lámpara
- Casquillo: E14, B22d
- Lámparas libres de mercurio



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	5,50 W
Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de funcionamiento	50...60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,50
Potencia equivalente lámpara	40 W


Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	470 lm
Flujo luminoso	470 lm
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	80
Tono de luz según EN 12464-1	Warm White
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 6 sdcn

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 0,50 s
Tiempo de arranque	< 0,5 s

Dimensiones y peso



Longitud total	105,0 mm
Diámetro	38,0 mm
Ampolla exterior	B40
Largo	105,0 mm

Duración de vida

Hoja de datos de producto

Vida útil nominal lámpara	15000 h
Vida útil lámpara	15000 h
Número de ciclos de encendidos	100000
Factor manten.lumen final vida útil nomi	0,70
Mante. de lúm. al final de la vida útil	0,70

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	E14
Contenido mercurio lámpara	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Claro
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí
Pie de pág. usado solo para el producto	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar.

Capacidades

Regulable	No
-----------	----


Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	A+
Consumo de energía	6 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	DRBB/C-5,8-220-240-E14-38/110
Referencia para pedido	SCLB40 6W/827 2

Distribución de la luz



Distribución espectral

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899911970	LED STAR CLASSIC B 40 6 W/827 E14 CS	Embalaje de envío 6	261 mm x 153 mm x 136 mm	5.43 dm ³	620.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase

▶ www.osram.com/ledlamps

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.osram.com/guarantee

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.